

Aktualizacja

Wersja 2008

RAKSSQL

e-commerce



© Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Spis treści

Rozdział 1

Aktualizacja e-commerce

1-1

Aktualizacja e-commerce

Przed dokonaniem aktualizacji aplikacji RAKSSQL e-commerce należy bezwzględnie wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu w którym zainstalowano e-commerce. Najważniejszą część katalogu, która powinna być zarchiwizowana to folder szablonów **SMARTY**.

Każdy użytkownik RAKSSQL e-commerce w celu zapewnienia komfortu pracy oraz możliwości powrotu do poprzednich ustawień szablonów, powinien utworzyć kopię jednego z istniejących szablonów dla własnych celów produkcyjnych – używać szablonu nazwanego we własnym zakresie (odbiegającego nazwą od szablonów dostarczonych wraz z e-commerce).

Aktualizację e-commerce wykonać należy w następujący sposób:

1. pobrać ze strony
2. **zrobić kopię bezpieczeństwa całego katalogu e-commerce**
3. **zrobić kopię bezpieczeństwa baz danych RAKSSQL**
4. skopiować plik tgz na serwer gdzie zainstalowano e-commerce
5. rozpakować plik tgz w miejscu instalacji e-commerce
6. Uruchomić Panel Administracyjny e-commerce

Po uruchomieniu Panelu Administracyjnego e-commerce należy zaktualizować bazy danych.

E-commerce automatycznie sprawdzi zgodność baz danych oraz zainstalowanej wersji RAKSSQL. Jeżeli bazy będą aktualne procedura aktualizacji baz nie będzie wywoływana.

Plik z ustawieniami e-commerce podczas aktualizacji nie jest nadpisywany. W każdej wersji dystrybucyjnej znajduje się plik o nazwie ustawienia.php.blank zawierający domyślne „czyste” ustawienia e-commerce.

W razie problemów z aktualizacją e-commerce należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania lub serwisem.